

VERSÔ
SIGNATURE

L'effet WOW.

La transparence au service de l'exception. Piscines clé en main, parois vitrées et équipements italiens C.P.A., posés par nos propres équipes, partout au Maroc.

PISCINES CLÉ EN MAIN

PAROIS VITRÉES

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF C.P.A.

CATALOGUE 2026



L'EAU DEVIENT LUMIÈRE

Il existe des matières qui séparent. Et d'autres qui relient.

Le verre fait partie de celles qui révèlent sans exposer, qui protègent sans enfermer, qui dessinent des lignes tout en laissant respirer l'espace.

Chez Verso Signature, nous concevons la transparence comme une promesse : celle d'une sécurité absolue, intégrée avec élégance, et d'une esthétique qui respecte l'architecture autant que l'émotion des lieux.

Juste. Discrète. Durable.

Verso Signature est née à Casablanca d'un regard précis sur l'habitat exigeant, et d'une conviction simple : la sécurité ne doit jamais altérer la beauté d'un lieu. D'abord spécialiste des parois vitrées, nous construisons aujourd'hui la piscine entière.

Tareq Benseddik

Fondateur

SOMMAIRE

03 La maison Verso Signature

04 Trois métiers, une seule équipe

05 Piscines clé en main
Méthode · Structure · Types de bassins · Finitions · Offre 7 × 3

11 Parois vitrées
Paroi ou fenêtre · Le PMMA · Pose et engagements

15 Équipements C.P.A.
Locaux techniques · Filtration · Traitement · Pièces · Confort

21 Promoteurs et hôtels

22 Garanties et service

23 Contact · Nous rencontrer

Une entreprise qui construit elle-même.

Verso Signature est une entreprise de construction basée à Casablanca. Nous concevons et réalisons des piscines clé en main, nous intégrons des parois vitrées en PMMA, et nous sommes distributeur exclusif et installateur des équipements C.P.A. au

1 proc.

SEUL INTERLOCUTEUR

3

MÉTIERS, UNE ÉQUIPE

NOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER

Une checklist à chaque phase.

Chaque phase d'un chantier Verso est validée par une liste de contrôle avant de passer à la suivante. L'essai de pression du réseau se fait avant le remblai ; l'épreuve de mise en eau, avant les finitions. Rien n'est enterré sans avoir été vérifié.

Nos équipes, sur votre chantier.

Nous ne sous-traitons pas l'essentiel. Gros œuvre, hydraulique et installation des équipements sont réalisés par Verso Signature ; un responsable suit chaque chantier quotidiennement et le gérant est présent sur le terrain. Nos installateurs sont formés en Italie, chez C.P.A.

NOS MOYENS AU MAROC

- 1 Un interlocuteur**
Structure, paroi vitrée, équipements et mise en service.
- 2 Équipes propres**
Nous réalisons nous-mêmes, sans délégation du chantier.
- 3 Lien direct avec C.P.A.**
Approvisionnement et pièces d'origine en direct du fabricant.



De la fouille à la mise en eau, nos équipes réalisent chaque phase du bassin.

NOS UNIVERS

Trois métiers. Une seule équipe.



01

Piscines clé en main

Conception, structure, hydraulique, revêtement, équipements et mise en service. Béton armé ou blocs coffrants Isoblok. Toute forme, débordement compris.

PAGES 05 - 10

02

Parois vitrées PMMA

Notre signature. Parois vitrées, fenêtres sous-marines, planchers en PMMA. Chaque paroi est calculée pour la pression de l'eau.

PAGES 11 - 14



03

Équipements C.P.A.

Distributeur exclusif et installateur au Maroc du fabricant italien C.P.A. : locaux techniques, filtration, pompes, traitement, pièces à sceller, domotique. Pour nos chantiers et pour les piscinistes.

PAGES 15 - 20





01

CHAPITRE 1

Piscines clé en main.

Un bassin construit par une seule équipe, livré en eau avec son procès-verbal de réception, son dossier technique et ses garanties. Chaque piscine est calculée, jamais estimée.

MÉTHODE EN 8 PHASES

STRUCTURE

TYPES DE BASSINS

FINITIONS

OFFRE 7 × 3

Piscines clé en main.

Un bassin construit par une seule équipe, livré en eau avec son procès-verbal de réception, son dossier technique et ses garanties. Chaque piscine est calculée, jamais estimée.

MÉTHODE EN 8 PHASES

STRUCTURE

TYPES DE BASSINS

FINITIONS

OFFRE 7 x 3

NOTRE MÉTHODE

Huit phases. Un contrôle à chaque fois.

Du sol réceptionné à l'après-livraison. Chaque phase est validée par une liste de contrôle avant de passer à la suivante, et un interlocuteur dédié vous suit du début à la fin.

- 01  **Réception du sol**
La fouille est réalisée par vos soins. Nous réceptionnons un fond de fouille portant à 2 bars minimum, les accès, les réseaux et l'emplacement du local technique.
- 02  **Étude et conception**
Plans, structure, hydraulique, électricité. La réservation de la paroi vitrée est prévue dès cette étape.
- 03  **Implantation**
Traçage du bassin, réglage du fond de forme, béton de propreté.
- 04  **Structure**
Radier ferrailé, voiles en blocs coffrants ou béton armé, réservation de la paroi vitrée, pièces à sceller posées avant le coulage.




- 05  **Hydraulique et électricité**
Réseaux PVC pression, essai de mise en pression avant remblai, coffret différentiel 30 mA, 12 V pour l'éclairage.
- 06  **Étanchéité et revêtement**
Pose et scellement de la paroi vitrée, cuvelage, épreuve de mise en eau, puis carrelage ou membrane armée.
- 07  **Essais et mise en service**
Local technique, raccords, remplissage, équilibrage, réglages.
- 08  **Livraison et suivi**
PV de réception, dossier technique, prise en main, contrat d'entretien.



01 • Réception du sol



04 • Structure Isoblok



06 • Membrane armée ou carrelage



07 • Local technique



STRUCTURE DU BASSIN


Plus de madriers, plus de coffrage traditionnel.

Deux structures, choisies selon votre projet. Dans les deux cas, un voile de béton armé coulé en place, ferrailé selon l'étude, avec chaînage haut et bas.

ISOBLOK C.P.A. Notre standard. Blocs en polystyrène expansé haute densité (25 kg/m^3), modules droits $125 \times 30 \times 25 \text{ cm}$, modules forme libre, angles et courbes. Montés à sec, coupés à la forme du bassin, remplis de béton armé. Isolant, imputrescible, 100 % recyclable.

W.DENSITY K80 Bloc double densité à face intérieure renforcée, résistante aux chocs de chantier. Structure auto-liée, bassins enterrés ou hors-sol jusqu'à 2 m de profondeur.

BÉTON ARMÉ Bassin coulé en béton armé, ferrailage selon l'étude d'un bureau d'études agréé. Adapté à toutes les formes, aux débordements et aux parois vitrées.



*Isoblok et W.Density K80
Fabriqués en Italie par C.P.A.*




25 kg/m^3

Polystyrène expansé haute densité,
isolant et imputrescible.

TYPES DE BASSINS

Un bassin dessiné pour votre architecture.

Quatre familles de bassins, toutes réalisables en Isoblok ou en béton armé. Le choix se fait à l'étude, avec vos plans, selon le terrain, la vue et l'usage.



Piscine à skimmer

La solution la plus répandue : skimmers en ligne d'eau, bonde de fond, buses de refoulement. Simple à entretenir, économe en eau et en énergie.




Piscine à débordement

Goulotte sur un ou plusieurs côtés, bords droits ou finlandais, bac tampon dimensionné. La ligne d'eau disparaît dans le paysage.



Piscine miroir

L'eau affleure la margelle sur tout le périmètre et reflète le ciel. Un bassin de pierre ou de carrelage, en terrasse ou en patio.



Piscine à paroi vitrée

Notre signature : une ou plusieurs faces en PMMA, sur bassin béton ou inox, en façade, en toiture ou en salon.

Toute forme

Rectangle, L, U, formes libres et courbes grâce aux modules Isoblok.

Plage immergée

Banquette, escalier intégré ou plage de 15 cm d'eau pour les enfants.

Rénovation

Mise à niveau d'un bassin existant : structure, hydraulique, revêtement.

Spa attenant

Bassin de jacuzzi à débordement dans la piscine, hydromassage.

4 à 6 h

Chaque bassin est calculé, jamais estimé : volume, débit, pompe, diamètres, filtre et traitement sont dimensionnés pour renouveler l'eau en 4 à 6 heures, la norme du bassin privé, ou selon la norme du bassin collectif.

Ce que l'on achète, c'est ce qui ne se voit pas.

A • CARRELAGE



Option A • Carrelage

Le cuvelage d'abord : enduit hydrofuge en deux couches, gorges arrondies, puis épreuve de mise en eau de trois jours pleins avant la pose de votre carrelage ou de votre pierre, avec colles et joints adaptés à l'immersion.

5 ans sur l'étanchéité du cuvelage • **2 ans** sur le carrelage et les joints

B • MEMBRANE ARMÉE ECOFILM



Option B • Membrane armée Ecofilm

Membrane PVC-P armée, soudée à l'air chaud par nos équipes formées chez C.P.A. Surface texturée, version antidérapante disponible ; neuf décors et cinq unis. Idéale en rénovation d'un bassin existant, compatible avec les escaliers sous membrane.

LES NEUF DÉCORS ECOFILM




WAVE



CLOUDY



OBLIVION



NATURAL



BLISS



DOMUS



GRAPHITE



LUNAR



DIVINE

Harmony Colour : Wave, Cloudy, Oblivion, Natural, Bliss • Textured Colour : Domus, Graphite, Lunar, Divine. Échantillons sur le stand.

3j

Épreuve de mise en eau de trois jours pleins sur chaque cuvelage. Le niveau est relevé, consigné et contresigné avec vous.

OFFRE DE LANCEMENT

COMMANDE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2026

10

Piscine 7 × 3 clé en main.

Bassin 7 × 3 m, profondeur 1,50 m, structure Isoblok, membrane armée, local technique et équipements C.P.A. Terrassement exclu.

149 500

DH HT

INCLUS

- ✓ Radier et murs en blocs coffrants C.P.A. Isoblok, béton armé
- ✓ Réseaux hydrauliques testés en pression, électricité aux normes
- ✓ Membrane armée C.P.A. Ecofilm (ou carrelage : pose incluse, carrelage fourni par le client)
- ✓ Local technique C.P.A., filtre, pompe, pièces à sceller C.P.A.
- ✓ Margelles standard
- ✓ Traitement au chlore
- ✓ Mise en eau, équilibrage, PV de réception, notice

EN OPTION

- Électrolyse au sel Uniko
- Éclairage LED
- Margelles pierre ou sur mesure
- Couverture automatique
- Domotique Merlino
- Paroi vitrée PMMA

À VOTRE CHARGE

- Terrassement et fouille
- Carrelage, si vous le préférez à la membrane
- Bon sol réceptionné (2 bars minimum)
- Premier remplissage

Offre valable sur Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et leurs régions, pour toute commande avant le 30 novembre 2026. Autres dimensions et options sur devis. Mise en œuvre indicative de 7 jours à partir du sol réceptionné, hors terrassement et délais de séchage, sous réserve des conditions de chantier ; planning précisé dans chaque proposition. Garantie constructeur 5 ans sur les équipements C.P.A. fournis*.

Devis sous 48 h
après visite technique · contact p. 23

* Garantie constructeur C.P.A. ; sa durée peut varier selon les équipements et est précisée dans nos conditions générales de vente.

CHAPITRE 2 • NOTRE SIGNATURE

Parois vitrées en PMMA.

Le PMMA coulé est un acrylique très épais, plus transparent que le verre, dimensionné pour la pression de l'eau. En paroi, en fenêtre sous-marine ou en sol de verre immergé.

Parois vitrées

Pleine hauteur ou à débordement, droites, en L ou en U : le bassin s'ouvre sur le jardin, la façade ou le salon.

Sols de verre immergés

Un plancher en PMMA au fond du bassin, éclairé par en dessous ou ouvert sur la pièce du niveau inférieur.


Fenêtres sous-marines

Hublots et baies ouvertes sous l'eau, depuis un salon, un couloir ou une cave.

PAROI OU FENÊTRE ?

Formes de fenêtres et de parois.

Une **paroi** a son bord supérieur libre : il forme la ligne d'eau ou le débordement. Une **fenêtre** est encastrée sur ses quatre côtés dans la structure. Les deux se calculent différemment ; les deux se fabriquent sur mesure, aux dimensions de votre projet.



FORMES PRÉSENTÉES SUR LE CROQUIS

- 1 Sol en verre immergé
- 2 Fenêtre latérale sans débordement
- 3 Fenêtre latérale avec débordement
- 4 Fenêtre rectangulaire immergée
- 5 Fenêtre ronde immergée
- 6 Ligne d'eau

AUTRES FORMES DISPONIBLES



Forme en L
angle vitré



Forme en U
double angle vitré



Semi-circulaire
fenêtre en arche

Angles en L et en U assemblés à chaud en atelier, joint d'angle quasi invisible. Toutes les formes se fabriquent sur mesure, aux dimensions de votre projet.

1,5 t/m²

JOUR ET NUIT

C'est la poussée de l'eau au pied d'une paroi de 1,50 m de profondeur, en permanence, pendant toute la vie du bassin. C'est pour cette charge, et pour la portée de chaque panneau, que l'épaisseur de chaque paroi est calculée.

LE PMMA COULÉ

Plus clair que le verre. Bien plus résistant.

Nos parois sont en PMMA coulé, ce que le marché appelle « verre acrylique » : un bloc monolithique, sans feuillete, fabriqué en Europe par notre partenaire, spécialiste des vitrages subaquatiques depuis plus de vingt ans. L'épaisseur de chaque panneau est calculée selon la hauteur d'eau et la portée.

92 %

de transmission lumineuse, sans teinte verte

×17

plus résistant aux chocs que le verre, à épaisseur égale

11 × 3

mètres : dimension maximale d'un panneau d'un seul bloc

1/2

du poids du verre, pour le même volume

Se polit, se répare

Une rayure se reprend par polissage, ce qu'aucun verre ne permet. Une paroi reste neuve des décennies.

Stable aux UV

Pas de jaunissement en extérieur. Et parce que l'acrylique se dilate avec la chaleur, chaque paroi est posée dans un joint souple, jamais scellée en dur.

Sans buée

Faible conductivité thermique : la face sèche reste proche de la température de la pièce, sans condensation en usage normal.

COUPE HORIZONTALE DE PRINCIPE



Schéma de principe, hors échelle. Épaisseur, feuilure et appuis définis par l'étude.

DEUX STRUCTURES D'ACCUEIL

Bassin en béton armé

Réservation coffrée dans le voile, le panneau en appui dans sa feuilure, kit d'étanchéité, puis le carrelage, la pierre ou l'enduit affleurent le PMMA. Sans cadre, ou avec cadre Inox 316L pour souligner la paroi.

Bassin en acier inoxydable

Paroi PMMA fixée à la structure inox avec son kit d'étanchéité. Configuration naturellement compatible avec les vitrages sous-marins.

Kit d'étanchéité. Plusieurs produits spécialisés, sur les deux faces du panneau, mis en œuvre par nos équipes. Tout produit de cuvelage ou de collage appliqué à moins de 250 mm de la paroi nous est soumis avant usage : le seul ennemi du PMMA, ce sont les mastics et solvants incompatibles, jamais l'eau de piscine.

Côté salon

Film et plaque de sacrifice, périmètre de sécurité de 250 mm pendant tout le chantier.

Côté jardin

Bâche double épaisseur fixée hors contact, consignes remises à chaque corps d'état, en français et en darija.

Côté bassin

Aucun mastic ni solvant au contact ; nettoyage final par nos soins avant la mise en eau.

NOS ENGAGEMENTS

Conçues pour durer toute une vie.

10

ANS DE GARANTIE

fournisseur sur l'acrylique, sous réserve des conditions d'utilisation

Une note de calcul par paroi

Épaisseur et appuis calculés pour la hauteur d'eau et la portée de votre bassin. Jusqu'à 11 × 3 m d'un seul bloc.

Pose par nos équipes

Réservation, scellement, kit d'étanchéité et protection de chantier réalisés par Verso Signature, jusqu'à la mise en eau.

Compatible avec tous les traitements

L'eau de piscine, le sel de l'électrolyse, le chlore : aucun n'altère le PMMA aux doses normales d'usage.

Fabrication européenne, sur mesure

Panneaux fabriqués par notre partenaire européen, spécialiste des vitrages subaquatiques depuis plus de vingt ans. Toute dimension, toute forme.

Intérieur et extérieur

Stable aux UV, posé dans un joint souple qui absorbe la dilatation. Bord de mer, toiture, patio.

Un entretien simple

Nettoyage à l'eau claire ou à l'alcool isopropylique, avec un chiffon doux. Jamais de solvant ni d'abrasif ; une micro-rayure se reprend par polissage.

PRÉVOIR LA PAROI DANS VOTRE PROJET

- 01** Nous transmettre les plans et la hauteur d'eau : nous définissons la réservation à prévoir dans le voile avant le coulage.
- 02** Compter 8 semaines de fabrication, hors transport et dédouanement : la paroi se commande dès le gros œuvre.
- 03** Le terrassement préalable est réalisé par le client ; nos équipes prennent le relais dès la structure.
- 04** Un échantillon de PMMA est à votre disposition sur le stand.



L'eau devient lumière. Et les enfants l'adorent.

03



CHAPITRE 3 • NOTRE PARTENAIRE

Équipements C.P.A.

Le cœur invisible de la piscine : local technique, filtration, pompe, traitement de l'eau, pièces à sceller, domotique. Un seul fabricant, choisi pour le poser nous-mêmes et en répondre dans la durée.

Distributeur exclusif et installateur C.P.A. au Maroc.

C.P.A. srl, maison familiale italienne active depuis les années 1990, installée à Roddi, dans le Piémont. Fabricant de ses locaux techniques en polyester renforcé de fibre de verre, de ses blocs Isoblok et de ses pièces à sceller en ABS ; bureau d'études intégré, centre de formation, membre d'Assopiscine.

5 ans

de garantie sur les équipements

3,75

bar d'essai sur les cuves Nevada et Pegaso

20

modèles de locaux techniques

EN

conçus selon les normes européennes

LOCAUX TECHNIQUES

Le cœur de la piscine, livré prêt à fonctionner.

Pompe, filtre, chauffage et contrôle réunis dans un local préfabriqué C.P.A., posé enterré ou en surface près du bassin. Coque en polyester renforcé de fibre de verre (Arco en polyéthylène), charnières et serrure de sécurité, couvercle antidérapant ; version prête à brancher avec coffret électrique, câble et prise ; installations testées en pression en usine.



Sedici

MEDIUM • JUSQU'À 16 M³/H

Compact, 36 kg. Couvercle en option façon carreau, pour disparaître dans la terrasse.



Garden et Roc

POSÉ 16 M³/H • ENTERRÉ 30 M³/H

Le couvercle imite un rocher : le local se fond dans le jardin. Roc, enterré, s'ouvre par vérin pneumatique.



Comodo et Globo

LARGE • JUSQU'À 42 M³/H

Filtre jusqu'à Ø 900, chauffage, électrolyse et UV ; Globo en deux filtres et deux pompes.



Master et Atlantic

COLLECTIF • 34 ET 52 M³/H

Atlantic : deux filtres à lit de 1 m, trois pompes, échangeur, bac tampon de 8 m³ pour les bassins publics.



Home Garden

HORS-SOL • SANS TERRASSEMENT

Une armoire technique d'extérieur, livrée en composants prémontés. Idéal en rénovation.



Basamento Box et Nettuno

SOCLES ASSEMBLÉS

Équipements pré-montés sur socle, prêts à raccorder dans un local maçonné ; Nettuno raccordable en série.

TOUTE LA GAMME

POZZETTO SPA

MAC 6

BIG MAC

ARCO

SEDICI

KIWI

GARDEN

ROC

COMODO

BELBO

HELLIO

GLOBO

MASTER

ATLANTIC

HOME GARDEN 1 • 2

IKARUS • APOLLO

NETTUNO

BOX

Une eau cristalline, silencieusement.



Nevada **RÉSIDENTIEL**

Couvercle transparent Ø 400 mm pour voir le lit filtrant, raccords ABS surdimensionnés, visserie inox 316, écrous laiton nickelé anti-grippage, vidange de sable 2"½ parmi les plus grandes du marché, diffuseur à démontage rapide. Quatre diamètres, de Ø 500 à Ø 900 mm.

3,75

bar de pression d'essai

5 ans

de garantie sur la cuve

EN 16713

et UNI 10637:2024



Pegaso **COLLECTIF**

Hôtels, résidences, bassins publics : trois diamètres, lit filtrant de 1 200 mm, bras à fentes de 0,25 mm, hublot de contrôle en option.



Ambra

CONÇUE PAR C.P.A.,
FABRIQUÉE EN ITALIE

Préfiltre intégré, compatible électrolyse au sel, monophasée ou triphasée, très silencieuse. Six puissances, de 0,37 à 1,8 kW.



Serena

VITESSE VARIABLE ·
AIMANTS PERMANENTS

La vitesse s'adapte au besoin réel du bassin : moins de bruit, moins de vibrations, une facture d'électricité réduite. 1 HP et 3 HP, pilotable par Merlino.

316

Inox de la visserie des filtres et des pièces à sceller inox (skimmers, buses) : tenue au chlore et à l'air marin, de Tanger à Agadir. Médias filtrants au choix : sable de quartz, verre filtrant, anthracite.

TRAITEMENT DE L'EAU

Électrolyse au sel, pH automatique.

Uniko produit le désinfectant à partir du sel de l'eau, sans ajout de produits. Son électronique surveille l'efficacité de la cellule et s'adapte à l'état réel de l'eau. Plus de bidons de chlore à stocker ni à manipuler.



Uniko

Électrolyse au sel, simple et fiable. Quatre tailles.

Uniko PRO pH-RX

Régulation du pH et contrôle du redox.

Uniko pH

Électrolyse et régulation automatique du pH par pompe doseuse.

Uniko MG

Électrolyse aux sels de magnésium, approche plus naturelle.

CONTRÔLE À DISTANCE • EN OPTION

Merlino, votre piscine dans votre téléphone.

La domotique C.P.A. pilote toute l'installation depuis une application : filtration, traitement, chauffage, éclairage, couverture. Surveillance par le cloud et alerte sur votre téléphone en cas de déséquilibre de l'eau ; programmation pour réduire la consommation d'eau et d'électricité.

POMPE SERENA

PROJECTEURS REAL

POMPE À CHALEUR INDIANA

COUVERTURE DE SÉCURITÉ

DOSAGE ET TRAITEMENT



Dimensionné sur le volume réel. Nous calculons l'électrolyseur sur le volume du bassin et son exposition, puis réglons la production à la mise en service. Également au catalogue : électrolyseurs Autochlor, stérilisateur Easy UV, pompes doseuses pH et redox.


PIÈCES À SCELLER

Les pièces qu'on ne remplace pas.

Skimmers, bondes, buses, traversées : scellés dans le béton, ils y resteront. C.P.A. les conçoit dans son bureau d'études, en ABS traité anti-UV, selon produit aux normes EN 13451 et 16713, et les décline en cinq teintes pour se fondre dans le revêtement.



Linea Real



Skimmer à déversoir LX7, bonde de fond à grille plate GM-30, buses de refoulement et d'hydromassage, prises balai, t-venturi. Pour tout type de bassin.

Linea Aqualite



Nouvelle génération : géométrie étendue et allégée, intégration totale dans la paroi, dessin minimal, compatibilité universelle. La finition la plus discrète.

CINQ TEINTES • BUSES AQUALITE



CELESTE

AZZURRO

GRIGIO

SABBIA

ANTRACITE

Blanc en standard. Sable et anthracite pour les bassins sombres et les revêtements en pierre. Également : projecteurs LED 12 V blancs ou RGB ; skimmer et buses en inox 316 pour les bassins carrelés.



ESCALIERS SOUS MEMBRANE

Le salon aquatique de la famille.

Escaliers en fibre de verre posés sous la membrane armée : romain, d'angle, circulaire, d'angle avec assise, relax avec banquette, d'angle avec kit d'hydromassage. Plusieurs hauteurs et largeurs, cinq coloris.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Chauffage, couverture, spa, nage, robots.



Couvertures automatiques

Volet roulant à lames ou Safety Cover, toile PVC armé de 600 g/m² sur rails. Moins d'évaporation, moins de saletés, une eau qui garde sa température.




Indiana Evo-V

Pompe à chaleur Inverter, R32, écran tactile, application Wi-Fi.



Collection IOS

Spas ronds ou carrés, à poser ou à encastrer.



Spa Yui

Acrylique renforcé fibre de verre, LED, couverture thermique.



Liberty

Mini-piscine avec nage à contre-courant et hydromassage.

Robots de nettoyage : quatre références.

Ayrton SANS FIL

Batterie, aucun câble. Programme hebdomadaire par application, parking en bord de bassin, panier 6 l.

RK300 jusqu'à 250 m², filtre 150/75 µm, application

RK600 jusqu'à 500 m², double filtre 25 µm, application et télécommande



Mozzo FILAIRE

Câble flottant de 18 m, chariot de transport, filtration fine Hyperfine jusqu'à 2 µm. Bassins jusqu'à 100 m².

Advance Top fond et parois, cycles programmés

Advance Top Super 3000 avec contrôle Bluetooth par application

Nage à contre-courant

Kits complets avec local Pozzetto Spa ; kits de quatre buses d'hydromassage.

Éclairage

Projecteurs LED 12 V, blancs ou RGB, pilotés par Merlin ou Bluetooth.

La piscine sobre en eau

Couverture, électrolyse, pompe à vitesse variable : moins d'eau, moins d'électricité.



PROMOTEURS, HÔTELS, ARCHITECTES

Des bassins en série, une qualité constante.

Un programme de villas ou de bungalows, un hôtel, une résidence : la question n'est plus de construire un bassin, mais d'en livrer dix ou cinquante, identiques, dans les délais, avec un seul responsable. Notre méthode — structure Isoblok, hydraulique testée, local technique préfabriqué — est faite pour la répétition.

Pour les bassins collectifs, la gamme C.P.A. couvre le dimensionnement des piscines d'hôtel : filtres Pegaso à lit de 1 200 mm, locaux Atlantic et Master, bacs tampons, pédiluves, plongeoirs. La paroi vitrée s'intègre dès la conception, en façade comme en toiture.

Série

Bassins identiques, cadence constante

Structure Isoblok, locaux techniques préfabriqués livrés équipés

Vitrées

Parois et fenêtres aquatiques

Piscines en toiture, bassins en façade, réservations prévues au gros œuvre

Hôtels

Bassins collectifs

Filtres Pegaso, locaux Atlantic et Master, bacs tampons, pédiluves

CE QUE NOUS APPORTONS

- Étude hydraulique et dimensionnement selon les normes européennes
- Un seul interlocuteur travaux et équipements
- Réservation des parois vitrées intégrée dès la conception
- Bassin pilote, puis déploiement à cadence contractuelle
- Mise en service, formation du personnel technique, pièces d'origine
- Piscinistes : la gamme C.P.A. sur fiche dédiée, disponible sur le stand

GARANTIES ET SERVICE APRÈS-VENTE

Nous restons à vos côtés après la livraison.

10 ans

Acrylique des parois

Garantie fournisseur sur le PMMA, sous réserve des conditions d'utilisation.

5 ans*

Équipements C.P.A.

Garantie constructeur sur les équipements fournis.

5 ans

Étanchéité du cuvelage

Après épreuve de mise en eau de trois jours.

2 ans

Carrelage et joints

Sur la pose du revêtement, hors désordres imputables à des tiers.



SAV au Maroc

Assuré par nos propres équipes, celles qui ont construit votre piscine.



Pièces d'origine

En direct du fabricant, grâce à notre statut de distributeur exclusif C.P.A. Certaines références en stock, les autres sur commande.



Contrat d'entretien

Contrôle de l'eau, nettoyage du filtre, vérification des équipements, à la fréquence adaptée à votre usage.



Alertes Merlino

En option : vous êtes prévenu sur votre téléphone en cas de déséquilibre de l'eau.



Dossier technique

Plans, schéma hydraulique, notices et garanties remis à la réception.



Prise en main

Nous vous expliquons le fonctionnement de chaque équipement à la livraison.

NOS ENGAGEMENTS DE CHANTIER

- 01** Essai de pression du réseau avant remblai, résultat consigné.
- 02** Épreuve de mise en eau contresignée avant les finitions.
- 03** Devis ligne à ligne, exclusions écrites avant la signature.
- 04** Locaux techniques livrés avec leur protection différentielle et leur média filtrant, posés par nos soins.
- 05** Installateurs formés par les équipes C.P.A. en Italie.



* Garantie constructeur C.P.A. ; sa durée peut varier selon les équipements et est précisée dans nos conditions générales de vente.



NOUS RENCONTRER

Parlons de votre bassin.

01

Un appel ou un message

Par WhatsApp ou par le formulaire du site, en scannant les codes ci-dessous. Nous vous répondons sous 48 h.

02

La visite technique

Sur votre terrain, pour le sol, les accès et l'implantation. Offerte à Casablanca, Rabat et Marrakech ; ailleurs, frais de déplacement déduits à la commande.

03

Le devis sous 48 h

Ligne à ligne, avec le planning prévisionnel du chantier. Vous décidez en connaissance de cause.

VERSÔ
SIGNATURE

contact@verso-signature.com

verso-signature.com

4 rue Restinga, C.I.L – Casablanca

NOUS SUIVRE



INSTAGRAM



TIKTOK



FACEBOOK



WHATSAPP



SITE ET FORMULAIRE

**20-
22**

OCTOBRE
2026

Africa Pool & Spa Expo

OFEC, Casablanca. Local technique, filtre, pompes, blocs Isoblok et échantillon de PMMA sur le stand.

L'effet WOW.

Piscines clé en main · Parois vitrées en PMMA · Distributeur exclusif et installateur C.P.A. au Maroc.

contact@verso-signature.com

verso-signature.com

4 rue Restinga, C.I.L – Casablanca · Réponse sous 48 h



WHATSAPP



SITE



INSTAGRAM



TIKTOK



FACEBOOK